

Laxtjärnens badplats



Fakta om Laxtjärnens badplats:

Liten sandstrand i liten sjö. Gott om utrymme att ställa husvagn/husbil en natt eller två. Grillplats. Nära Kopparbergs Bryggeri. Koordinater: 59°53'12.7"N 15°00'35.5"E



Rapport Nr 18023185

Uppdragsgivare

Samhällsbyggnadsförbundet Ber.
BergslagenBox 144
713 23 NORA

Avser

Strandbadvatten

Rubrik 1 : Ljusnarsbergs kommun
Rubrik 2 : Strandbad
Rubrik 3 : Laxtjärn

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-06-14	Ankomstdatum	: 2018-06-14
Provtagningstidpunkt	: 0850	Ankomsttidpunkt	: 2115
Temperatur vid provtagning	: 18 °C	Temperatur vid uppackning	: 18 °C
Provets märkning	: Laxtjärn	Ansättningsdatum	:
Provtagare	: Patrik Boström		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E. coli	12		MPN/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 10		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG".

Karlstad 2018-06-19

Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg
Analysansvarig

Kontrollnr 1423 8716 9070 6480

Kopia sänds till
info@sbergslagen.se
patrik.bostrom@sbergslagen.se